

INDIKACE:

- Bakteriální cystitida
- Rozpuštění struvitových močových kamenů
- Recidivující urolitiáza se struvitovými a Ca-oxalátovými kameny

U staršího psa se doporučuje zkontrolovat správnou funkci ledvin před předepsáním Urinary S/O Canine.

KONTRAINDIKACE:

- Březost, laktace, růst
- Chronická renální insuficience, metabolická acidóza
- Pankreatitida nebo historie pankreatitidy
- Hyperlipidemie
- Srdeční insuficience
- Užívání léků okyselujících moč

DĚLKA PODÁVÁNÍ:

K rozpuštění kamenů je nezbytná doba 5 – 12 týdnů. V případě urinární infekce je nutno předepisovat Urinary S/O Canine společně s antibiotiky nejméně na dobu jednoho měsíce po získání negativního bakteriologického rozboru moči.



- Urinary S/O Canine účinně působí na rozpuštění struvitových kamenů.



- Acidifikace moči nepříznivě působí na růst bakterií a brání precipitaci krystalů struvitu snižováním dostupnosti fosfatových iontů.



- Zvětšení objemu moči zároveň snižuje saturaci moči Ca-oxalátovými a struvitovými kameny. Složení tohoto krmiva přispívá k vytvoření takového urinálního prostředí, které je nepříznivé pro tvorbu struvitových a kalcium-oxalátových krystalů.



- Hořčík je jednou ze složek struvitových kamenů nebo amoniako-magnezových fosfátů.

DALŠÍ INFORMACE:

Mírné zvýšení obsahu sodíku umožňuje spojit ředění moči s acidifikací. To účinně napomáhá boji pro struvitovým kamenům a brání vytvoření příznivých podmínek pro tvorbu Ca-oxalátových kamenů. Urinary S/O Canine se zvláště předepisuje ještě před identifikací druhu kamenů.